

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ nr. 2023/A22/73

1. **Cod unic de identificare:**

Șaibă metalică (AW) pentru pistol de bătut cuie

...

2. **Tip, lot sau număr serie sau orice alt element care permite identificarea produsului de construcție, astfel cum se prevede la articolul 275/2013 (VII. 16):**

Tipul și numărul de lot se găsesc pe ambalajul produsului

...

3. **Utilizare prevăzută sau utilizări prevăzute ale produsului pentru construcții, în conformitate cu aprobarea tehnică relevantă, așa cum este prevăzut de către producător:**

| Domeniu de aplicare | Proiectarea sistemelor de fixare | |
|---|---|---|
| Numărul de identificare al produsului (cu cod de produs): | Șaibă metalică de fixare: AW Bandă de montare Cintapolo (CA) Cuie | MSZE 24102 MSZ EN 1363-1 MSZ EN 13501-1 |

...

4. **Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă comercială înregistrată și adresa producătorului în conformitate cu decretul guvernului nr. 275/2013 (VII. 16):**

CELO, Roselló, 7 – Pol.Ind. La Bruguera
08211 Castellar del Vallés, Barcelona, Spania

...

5. **Sistem sau Sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcție:**

Sistem 2+

...

6. **EMI Non-Profit SRL pentru Controlul Calității și Inovare în Construcții, H-2000 Szentendre, Calea Dózsa György 26., care a emis Evaluarea Tehnică Națională și în privința căreia ÉMI Non-Profit SRL pentru Controlul Calității și Inovare în Construcții, H-2000 Szentendre, Calea Dózsa György 26. este un organism desemnat care face:**

- definiția tipului de produs,
- testarea aleatorie a produsului,
- inspecția de bază a fabricii și controlul producției din fabrică,
- supravegherea continuă, inspecția și evaluarea controlului producției din fabrică în sistemul 2+ și a emis Evaluarea tehnică națională a produsului sub nr. A22 / 2018.

7. Performanța declarată

| Capacitate de încărcare la tracțiune (ancorare în tavan) | | |
|--|---|---|
| Rezistent la foc timp de 120 de minute (R120) | <u>Structură de beton:</u> AW: 20 N Cintapolo: 20 N | MSZE 24102 MSZ EN 1363-1 MSZ EN 13501-1 |
| Rezistent la foc timp de 90 de minute (R90) | <u>Structură de oțel:</u> AW: 20 N | |
| Utilizare fără rezistență la foc | <u>Structură de beton:</u> AW: 160 N Cintapolo: 70 N <u>Structură de oțel</u> AW: 160 N | |
| Materie primă grosimea stratului de ancorare clasa de protecție la foc | Oțel galvanizat ≥ 7 A1 (în conformitate EN 13501-1) | |
| Tratarea suprafețelor, protecția împotriva coroziunii | galvanizare | |

8. Performanțele produsului definite la punctele 1 și 2, se conformă cu performanța declarată indicată la punctul 7. Prezenta declarație de performanță este dată pe proprie răspundere de către producătorul identificat la pct. 4.

Data eliberării: 19.09.2023.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Angel Copete
Manager tehnic
Celo SA

CELO Hungária Kft.
2851 Környe, Budai út 1/C
Adószám: 13017453-2-11
EU adószám: HU 13017453
Bank: 10918001-00000005-11280005

Lukács Ákos
Manager de produs
Celo Hungária Kft.