

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ nr. 2018/A22/58

1. **Cod unic de identificare a tipului de produs:**

Diblu gips carton metalic GKDZ, clemă metalică semiomega pregăurită F

...

2. **Tip, lot sau număr serie sau orice alt element care permite identificarea produsului de construcție, astfel cum se prevede la articolul 275/2013 (VII. 16).**

Tipul și numărul de lot se găsesc pe ambalajul produsului

...

3. **Utilizare prevăzută sau utilizări prevăzute ale produsului pentru construcții, în conformitate cu aprobarea tehnică relevantă, așa cum este prevăzut de către producător:**

Domeniu de aplicare	fixarea unei țevi sau a unui cablu; aplicație pentru rezistența la foc	
Numărul de identificare al produsului (cu cod de produs):	F-6 (96F), F-8 (98F), F-10 (910F) F-12 (912F) F-14 (914F) F-16 (916F) F-18 (918F) F-20 (920F) F-22 (920F)	MSZE 24102 MSZ EN 1363-1 MSZ EN 13501-1
Fixarea	GKDZ 37 (937GKDZPZ50, 937GKDZ50)	

...

4. **Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă comercială înregistrată și adresa producătorului în conformitate cu decretul guvernului nr. 275/2013 (VII. 16):**

CELO, Roselló, 7 - Pol.Ind. La Bruguera
08211 Castellar del Vallés, Barcelona, Spania

...

5. **Sistem sau Sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcție:**

Sistem 2+

...

6. **ÉMI Non-Profit SRL pentru Controlul Calității și Inovare în Construcții, H-2000 Szentendre, Calea Dózsa György 26., care a emis Evaluarea Tehnică Națională nr. A-22/2018 și raportul de inspecție cu numărul de proiect M1-T161X-16387-2018, și în privința căreia ÉMI Non-Profit SRL pentru Controlul Calității și Inovare în Construcții, H-2000 Szentendre, Calea Dózsa György 26. este un organism desemnat care face:**

- definirea tipului de produs;
- testarea aleatorie a produsului;

- inspecția de bază a fabricii și a controlului producției în fabrică;
- supravegherea continuă, inspecția și evaluarea controlului producției din fabrică în sistemul 2+ și a emis Evaluarea tehnică națională a produsului sub nr. A22 / 2018.

7. **Deutsches Institut für Bautechnik, care a emis ETA- 12/0142, este organismul desemnat pentru evaluarea căruia Deutsches Institut für Bautechnik Kolonnenstr. 30 B, 10829 Berlin este organismul desemnat:**

- definirea tipului de produs,
- testarea aleatorie a produsului;
- inspecția de bază a fabricii și a controlului producției în fabrică;
- monitorizarea, testarea și evaluarea continuă a controlului producției în fabrică și a eliberat un certificat ETA ETA-12/0142.

...

8. **Performanța declarată**

Capacitatea de încărcare sub sarcină de tracțiune		MSZ EN 13501-1 EAD
Rezistent la foc E60	Rezistență la foc pe structură de rigips 9,8 N	
Materie primă (clemă) grosimea stratului de acoperire clasa de protecție la foc	Oțel galvanizat ≥7 A1 (în conformitate cu EN 13501-1)	
Tratarea suprafețelor, protecția împotriva coroziunii	galvanizare	

...

9. **Performanțele produsului definite la punctele 1 și 2. , se conformă cu performanța declarată indicată la punctul 7. Prezența declarație de performanță este dată pe proprie răspundere de către producătorul identificat la pct. 4.**

Data eliberării: 11. 07. 2023.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:



Angel Copete
Technical Manager
Celo SA

CELO Hungária Kft.
2851 Kőbánya, Budai út 1/C
Adószám: 13017453-2-11
EU adószám: HU 13017453
Bank: 16910011-60800005-11260005



Lukács Ákos
Product Manager
Celo Hungária Kft.