

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ (DoP) nr. 2023/A22/59

1. Cod unic de identificare a tipului de produs:

Șină profil C

...

2. Tip, lot sau număr serie sau orice alt element care permite identificarea produsului de construcție.

Tipul și numărul de lot se găsesc pe ambalajul produsului

...

3. Utilizare prevăzută sau utilizări prevăzute ale produsului pentru construcții, în conformitate cu aprobarea tehnică relevantă, așa cum este prevăzut de către producător:

12	Dimensiuni	
Fixarea 1:	41413000P20; 41416000P20; 41413000P25; 41416000P25; 41113000P15; 41216000P15; 41213000P20; 41216000P20	MSZ-EN 13501-1

...

4. Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă comercială înregistrată și adresa producătorului în conformitate cu decretul guvernului nr. 275/2013 (VII. 16):

CELO, Roselló, 7 - Pol.Ind. La Bruguera
08211 Castellar del Vallés, Barcelona, Spani

5. Sistem sau Sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcție:

Sistem 2+

...

6. ÉMI Non-Profit SRL pentru Controlul Calității și Inovare în Construcții, H-2000 Szentendre, Calea Dózsa György 26., care a emis Evaluarea Tehnică Națională nr. A-22/2018, valabilă începând cu 17.03.2022, și în privința căreia ÉMI Non-Profit SRL pentru Controlul Calității și Inovare în Construcții, H-2000 Szentendre, Calea Dózsa György 26. este un organism desemnat care face:

- definiția tipului de produs,
- testarea aleatorie a produsului,
- inspecția de bază a fabricii și controlul producției din fabrică,
- supravegherea continuă, inspecția și evaluarea controlului producției din fabrică în sistemul 2+ și a emis Evaluarea tehnică națională a produsului sub nr. A22 / 2018.

7. Performanța declarată

Șină de fixare C			
Grupul de produs	Denumirea produsului	Număr de articol	Materie primă
41/41/2	Șină profil 41X41X2X3000	41413000P20	DX51 + Z200 MA oțel
	Șină profil 41X41X2X6000	41416000P20	
41/41/2,5	Șină profil 41X41X2,5X3000	41413000P25	
	Șină profil 41X41X2,5X6000	41416000P25	
41/21/1,5	Șină profil 41X21X1,5X3000	41113000P15	
	Șină profil 41X21X1,5X3000	41216000P15	
41/21/2	Șină profil 41X21X2X3000	41213000P20	
	Șină profil 41X21X2X6000	41216000P20	
CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE		Sarcina de tracțiune [kN]	
GRUPUL DE PRODUS	UTILIZARE*	H	R120
41/41/2			0,14**
41/41/2,5			0,14**
41/21/1,5			0,14**
41/21/2			0,14**

*Utilizare:

**Valoarea încărcăturii uniform distribuite aplicată pe șină de fixare. Distanța maximă între punctele de suspendare al profilului este de 35 cm.

H - Utilizare fără rezistență la foc

R60 - Rezistent la foc timp de 60 de minute

R90 - Rezistent la foc timp de 90 de minute

R120 - Rezistent la foc timp de 120 de minute

8. Performanțele produsului definite la punctele 1 și 2. , se conformă cu performanța declarată indicată la punctul 7.
Prezenta declarație de performanță este dată pe proprie răspundere de către producătorul identificat la pct. 4.

Data eliberării: 09.03.2023

Semnat pentru și în numele producătorului de către

.....
Angel Copete
Manager tehnic
Celo SA

CELO Hungária Kft.
2851 Környe, Budai út 1/C
Adószám: 13017453-2-11
EU adószám: HU 13017453
Bank: 10918001-06000005-11280005

.....
Lukács Ákos
Manager de produs
Celo Hungária Kft.

DoP No. 2023/A22/59