

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ (DoP)
DoPN nr. 2022/A22/15

1. Cod unic de identificare a tipului de produs:

Clemă metalică "FT" / "PFT" / "DFT" pentru tuburi și cabluri, + cuie "XHA"

Colier metalic "L" + element filetat "ATR" + cuie "XHA"

Clemă de suspendare pentru tije filetate "TV" + cuie "XHA"

2. Tip, lot sau număr serie sau sau orice alt element care permite identificarea produsului de construcție.

Tipul și numărul de lot se găsesc pe ambalajul produsului ...

3. Utilizare prevăzută sau utilizări prevăzute ale produsului pentru construcții, în conformitate cu aprobarea tehnică relevantă, așa cum este prevăzut de către producător:

4. Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă comercială înregistrată și adresa producătorului

CELO, Roselló, 7 - Pol.Ind. La Bruquera
08211 Castellar del Vallés, Barcelona, Spania

...

5. Sistem sau Sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

vezi raportul de evaluare E-753/VNL

6. VEIKI-VNL Electric Large Laboratories Ltd. Biroul de Certificare (H-1158 Budapesta, strada Vasgolyó 2-4.) care a emis certificatul de înregistrare a produsului cu numărul de înregistrare 635/VNL.

7. Performanță declarată:

Proprietăți esențiale	Parametru	Raport de încercare, calcul etc... trimitere la laborator
Rezistent la foc	90 minute	FIRES-FR-143-20-AUNE 1)

Nr. Laborator	Numele și adresa laboratorului de testare:
1	FIRES s.r.o., laborator de încercări nr. 041/S-159, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovacia.
2	FIRES s.r.o., organism autorizat SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovacia.

8. Performanțele produsului definite la punctele 1. și 2. este conformă cu performanța declarată indicată la punctul 7.

Prezenta declarație de performanță este dată pe proprie răspundere de către producătorul identificat la pct. 4.

Data eliberării: 14.03.2023.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

.....
Angel Copete
Technical Manager
Celo SA



.....
Lukács Ákos
Product Manager
Celo Hungária Kft.