LEISTUNGSERKLÄRUNG (DoP)
gemäß der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

DoPNr. 13/0372 – dt

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Schlaganker SA plus**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
   ETA-13/0372, Anhang 1
   Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Produkttyp	Weg-kontrollierter Spreizanker
Für die Verwendung in	Ungerissener Beton C20/25 – C50/60 (EN206) enthaltene Größen: M8, M10, M12 und M16
Option / Kategorie	7
Belastung	Ruhend und quasi-ruhend (statisch)
Material	Verzinkter Stahl: Nur in trockenen Innenräumen enthaltene Größen: M8, M10, M12 und M16
Temperaturbereich *gegebenfalls*	-

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
   CELO Befestigungssysteme GmbH
   Industriestrasse 6
   86551 Aichach, Germany
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: --
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 1**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: --
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
   Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

   hat Folgendes ausgestellt:
   ETA-13/0372

   auf der Grundlage von
   ETAG 001-1, Option 7

   Die notifizierte Produktzertifizierungsstelle **1488** hat nach dem **System 1** vorgenommen:
   - Erstprüfung des Produkts,
   - Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle,
   - laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle.

   und Folgendes ausgestellt:
   Konformitätszertifikat 1488-CPR-0404/W.

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Bemessungsmethode	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Charakteristische Zugtragfähigkeit	**ETAG 001 Anhang C**	**ETA-13/0372, Anhang 5**	**ETAG 001-01**
Charakteristische Quertragfähigkeit	**ETAG 001 Anhang C**	**ETA-13/0372, Anhang 6**	
Minimaler Rand- und Achsabstand	**ETAG 001 Anhang C**	**ETA-13/0372, Anhang 4**	
Verschiebungen unter Zug- / Querlast	**ETAG 001 Anhang C**	**ETA-13/0372, Anhang 5 und 6**	

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt: --

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Achim Ruppertz
Leiter Marketing und Technik

Aichach, 24.7.2013