

CELO

FORCE ONE



Výkonná, lehká a ergonomická plynová hřebíkovačka

Japanese Technology

CE

Plynová hřebíkovačka

FORCE ONE

Nejlepší plynová hřebíkovačka
ve své třídě s širokou nabídkou
příslušenství



Hlavní funkce / Výhody



Systém schválený ETA

s kombinací schváleného zahrnující příslušenství přichytek, hřebů XHA a FORCE ONE



Výkonná

Nastavení 105 Joulů pro vysokou kvalitu upevnění (tloušťka oceli od 3,5 mm)



Stabilní výkon

Konstantní vstřikování plynu nezávisle na teplotě.



Dlouhá výdrž baterie

až 3000 upevnění na jedno nabití



Krátký kontaktní tlak

bez únavy z práce, zejména při stropní instalaci



Rychlá

až 2,5 hřebu za sekundu



Dobrá dostupnost

dokonce i v úzkých místech díky štíhlému a prodlouženému ústí nástroje



Nízká hmotnost

pouze 3,6 kg včetně baterie je FORCE ONE nejlehčí plynovou hřebíkovačkou ve své třídě



Vysoce účinná ochrana proti prachu

Chytrý filtrační systém nasávání a vypouštění



Ergonomická

zmírňující únavu ruky při delším používání



Velmi dobře vyvážená

díky speciálnímu umístění plynového zásobníku



Chytrá

Počítačem řízená inteligentní ventilace se přizpůsobuje pracovnímu prostředí



Jednoduše a rychle nastavitelné ústí nástroje



Odnímatelná patka zásobníku



Víceúčelová

nastřelovací hřebu s délkami od 13 do 38 mm pro mnoho různých aplikací




LED kontrolka


zabraňuje neočekávanému přerušování práce z důvodu vybití baterie

Plynová hřebíkovačka FORCE ONE

Výhody, certifikace a schválení



s kombinací schváleného zahrnující příslušenství přichytek, hřebů XHA (22-38 mm) a FORCE ONE



Vhodné stavební materiály



Univerzální použití v různých stavebních materiálech, jako je ocel, beton, plné cihly a omezeně i do dřeva. Lze použít na podlahy, stěny a stropy.

Aplikace

Elektromontáže

Upevnění různých lehkých elektrických instalací [kabelů, potrubí, kabelových kanálů, lamp a závěsů atd.]

HVAC sektor

Upevnění chladicích a topných trubek, větracích prostupů atd.

Sádrokartonářské konstrukce

Upevnění sádrokartonářských profilů.

Na fasádě / výstavbě tunelů / dálnic

Upevnění izolačních rohoží, vlhkost odpuzujících fólií, ochranného materiálu pro podlahové krytiny, fleecové textilie



Finanční úspora

Přímá montáž = úspora nákladů mezi 4,- až 27,- Kč na jedno ukotvení



FORCE ONE



Časová úspora

Zvýšená produktivita = zvládnete více stavebních projektů za stejnou dobu



Při kotvení s plynovou hřebíkovačkou FORCE ONE je hotovo za pár sekund.

→ Při každém jednotlivém kotvení ušetříte v průměru až 90% času.



Rychlá návratnost investice do FORCE ONE plynové hřebíkovačky.

→ Již po cca. 2000 upevnění se Vám Vaše investice vrátí, s každým dalším použitím již jen vyděláváte!

Sada obsahuje

- 1 x Plynová hřebíkovačka FORCE ONE
- 1 x Bezpečnostní brýle
- 2 x Ušní špunty
- 2 x Baterie
- 1 x Nabíjecí adaptér
- 1 x Přenosný kufřík
- 1 x Nástroj pro čištění
- 1 x Návod



s kombinací schváleného zahrnující příslušenství přichytek, hřebů XHA (22-38 mm) a FORCE ONE

Plynová hřebíkovačka FORCE ONE

Typ	Číslo výrobku	€/1 ks	[Sada]	[ks]
FORCE ONE se zásobníkem pro 20 hřebů	FONE20		1	-
FORCE ONE se zásobníkem pro 40 hřebů	FONE40		1	-



Baterie a nabíjecí adaptér pro plynovou hřebíkovačku FORCE ONE

Typ	Číslo výrobku	€/1 ks	[ks]	[ks]
FORCE ONE baterie	FONEBAT		1	-
FORCE ONE Nabíjecí adaptér	FONECARSET		1	-



Vysoce výkonný zásobník plynu pro plynovou hřebíkovačku FORCE ONE

Typ	Číslo výrobku	Výška [mm]	Objem [ml]	€/1 ks	[ks]	[ks]
Plynový zásobník	9GASFO1E	180	80		1	20

* dostatečný pro min 800 hřebů



Technické údaje plynové hřebíkovačky

Vlastnosti	Technické údaje
Výška	365 mm
Šířka	124 mm
Délka	334 mm
Váha	3.6 Kg (včetně baterie)
Velikost zásobníku	FORCE ONE 20: 20 + 2 hřebů* FORCE ONE 40: 40 + 2 hřebů*
Typ baterie	NiMH-baterie (výdrž baterie až 3.000 hřebů)

Vlastnosti	Technické údaje
Kapacita baterie	6V DC, 1.5Ah
Spotřeba (jmenovitý výkon)	8VA (10V 800mA)
Nabíječka	100-240V AC. (50 or 60Hz)
Doba nabíjení	max. 120 minutes
Pracovní teplota	-10°C to +40°C

* V zásobníku musí být nejméně 2 nastřelovací hřeby, jinak nelze hřebíkovačku spustit.

Ocelové hřeby FORCE ONE XHA & TKA

Výhody



XHA kalibrované prémiové hřeby pro plynovou hřebíkovačku FORCE ONE






TKA kalibrované standardní hřeby pro plynovou hřebíkovačku FORCE ONE


- XHA:
 - Prémiové hřeby; vhodné pro tvrdý beton a ocel
 - Drážkovaný povrch hřebů pro lepší přilnavost
- TKA: standardní hřeby pro beton a plné cihly
- Každá krabice obsahuje jeden plynový zásobník dostatečný pro aplikaci 800 hřebů



XHA kalibrované prémiové hřeby

Typ	Číslo výrobku	Hřeb-Ø $d_{s,N}$ [mm]	Délka L [mm]	Hlava-Ø d_h [mm]		€/ 100 ks	 [ks]	 [ks]
XHA prémiové hřeby 13 mm + plynový zásobník	913800XHA	3	13	6,3			800	4.000
XHA prémiové hřeby 17 mm + plynový zásobník	917800XHA	3	17	6,3			800	4.000
XHA prémiové hřeby 22 mm + plynový zásobník	922800XHA	3	22	6,3	●		800	4.000
XHA prémiové hřeby 27 mm + plynový zásobník	927800XHA	3	27	6,3	●		800	4.000
XHA prémiové hřeby 32 mm + plynový zásobník	932800XHA	3	32	6,3	●		800	4.000
XHA prémiové hřeby 38 mm + plynový zásobník	938800XHA	3	38	6,3	●		800	4.000

+ každá krabice obsahuje jeden vysoce výkonný plynový zásobník




Certifikáty a schválení



s kombinací schváleného zahrnující příslušenství přichytek, hřebů XHA (22-38 mm) a FORCE ONE

viz schválení

Montáž





+ každá krabice obsahuje jeden vysoce výkonný plynový zásobník



TKA kalibrované standardní hřeby

Typ	Číslo výrobku	Hřeb-Ø d _{s,N} [mm]	Délka L [mm]	Hlava-Ø d _n [mm]	[ks]	[ks]
TKA hřeby 19 mm + plynový zásobník	919800TKA	2,6	19	6,3	800	4.000
TKA hřeby 25 mm + plynový zásobník	925800TKA	2,6	25	6,3	800	4.000



Vrták s dorazem SDS Plus

Typ	Číslo artiklu	Délka vrtáku [mm]	Průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	[ks]	[ks]
BSDS 5x10	510BSDS	10	5	14,2	1	-

Přehled - Vhodné stavební materiály pro hřeby XHA a TKA

	XHA 13 mm	XHA 17 mm	TKA 19 mm	XHA 22 mm	TKA 25 mm	XHA 27 mm	XHA 32 mm	XHA 38 mm
Ocel	●							
Beton > C20/25		●		○				
Beton C20/25		○	●	●	●	○		
Plná cihla		○	●	●	●	●	○	
Děrovaná cihla					●	●	●	
Dřevo								●

● velmi vhodné

○ vhodné s omezením

Největší příslušenství pro plynovou hřebíkovačku na trhu



Nylonové svorky pro více průměrů trubek Abranyl® A



Nastřelovací plastová příchytka na trubky UT



Nylonová příchytka pro ploché kabely TPC & TPLC



Kabelová ramínka NCC



Kabelová ramínka WSC & WDC




Kabelové příchytky s vázacími pásky TBB, TBBL, TBBD, TBM



Plastová svorka na trubky FP & FPD



Kovový skupinový držák CHS



Kovová svorka pro kabely PFT & DFT




Příslušenství pro stropní závěsy ATR M6 & ATR M8



Závitový závěs ATV



Stropní závěs AAT



Kovová podložka AW



Plastová podložka AP



Plastová podložka APK



Textilní pásek TXS



Kovová děrovaná páska CA




Kompatibilita příslušenství FORCE ONE s ostatními plynovými hřebíkovačkami

	CELO	ETA	CE	CELO		SPIT		FISCHER	WÜRTH		RAWL PLUG	HILTI		DEWALT
				FORCE ONE	FOX	PULSA 800 P	PULSA 27 E	FGC 100	DIGA CS-2	DIGA CS-3	SC40II	BX-3	GX-120	DCN 890N
XHA		●	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓
TKA			✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓
GASFONE			✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	-	✗	-
GASA FOX			✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	-	✗	-
ABT		●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UT		●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
TPC/TPLC			✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
NCC			✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗
WSC		●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
WDC		●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
TBB		●	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
NTBB			✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓
TBBL		●	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
TBBD			✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
TBM			✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
FP		●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FPD		●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CHS		●	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓
PFT		●	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓
DFT		●	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓
ATR M6		●	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
ATR M8		●	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
ATV M4-M6		●	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
ATV M8		●	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓
ATVS M8		●	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
AAT		●	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
AW			✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓
AP			✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓
APK			✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓
TXS			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CA			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

● Kombinací schváleného zahrnující příslušenství příchytěk, hřebů XHA (22-38 mm) a FORCE ONE

✓ Vhodný ✗ Není vhodné

CELO



s kombinací schváleného zahrnující příslušenství přichytek, hřebů XHA (22-38 mm) a FORCE ONE



Nylonové svorky pro více průměrů trubek Abranyl® ABT


Typ Ø	Číslo artiklu		Číslo artiklu		€/100 ks	Pro trubky-Ø				ETA	[ks]	[ks]
	šedivá	€/100 ks	černá	bílá		Metrická [mm]	Měď [mm]	Ocel [Palce]	Plast [mm]			
ABT 14/18	918ABT		9418ABT	9118ABT		16	14-15-18	3/8"	16	●	100	600
ABT 20/25	925ABT		9425ABT	9125ABT		20-25	22	1/2"	20-25	●	50	450
ABT 26/32	932ABT		9432ABT	9132ABT		32	28	3/4"	32	●	50	300
ABT 35/42	942ABT		9442ABT	9142ABT		40	35-42	1"-1/4"	40-42	●	25	150



s kombinací schváleného zahrnující příslušenství přichytek, hřebů XHA (22-38 mm) a FORCE ONE

Nastřelovací plastová přichytka na trubky UT

Typ	Číslo artiklu	Pro trubky-Ø Plast [mm]	Délka L [mm]	Výška H [mm]	Šířka B [mm]	ETA	€/100 ks	[ks]	[ks]
UT 16	916UT	16	23,0	25,5	16,0	●		100	900
UT 20	920UT	20	25,0	29,5	16,0	●		100	900
UT 25	925UT	25	30,5	34,0	16,0	●		100	900
UT 32	932UT	32	38,0	42,0	16,0	●		50	450
UT 40	940UT	40	46,0	50,0	16,0	●		50	300



Nylonová přichytka pro ploché kabely TPC, TPLC

Typ	Číslo artiklu	Pro kabely-Ø [mm]	Délka L [mm]	Šířka B [mm]	Výška H [mm]	€/100 ks	[ks]	[ks]
TPC 6x17	9TPC	6x15	44,0	22,0	7,5		100	900
TPLC 9x25	9TPLC	9x25	64,5	30,0	10,5		100	900



NCC 16 pro 16 kabelů


NCC 8 pro 8 kabelů

NCC 4 pro 4 kabelů



Kabelová ramínka NCC

Typ	Číslo artiklu	Délka L [mm]	Výška H [mm]	Šířka B [mm]	Kapacita pro kabely			€/100 ks	[ks]	[ks]
					Ø6	Ø8	Ø10			
NCC 4	94NCC	75	15	20	6	4	3		100	9.600
NCC 8	98NCC	121	16,8	20	12	8	6		100	8.000
NCC 16	916NCC	222	16,8	22	24	16	12		50	4.000



s kombinací schváleného zahrnující příslušenství přichytek, hřebů XHA (22-38 mm) a FORCE ONE

Kabelová ramínka WSC / WDC

Typ	Číslo artiklu	Délka L [mm]	Šířka B [mm]	Výška H [mm]		€/100 ks	[ks]	[ks]
WSC	9WSC	128	20	17	●		100	900
WDC	9WDC	232	20	17	●		50	450

Vyberte si z našeho širokého sortimentu kabelových vázacích pásek na našich webových stránkách na adrese www.celofixings.cz



s kombinací schváleného zahrnující příslušenství přichytek, hřebů XHA (22-38 mm) a FORCE ONE


Kabelové svorky s vázacími pásky TBB pro FORCE ONE

Typ	Číslo artiklu	Výška H [mm]	Průměr Ø [mm]		€/100 ks	[ks]	[ks]
TBB černá	9TBB	13	24,5	●		100	1.200
TBB šedivá	9GRTBB	13	24,5	●		100	1.200



Kabelová svorka s vázacími pásky TBB

Typ	Číslo artiklu	Výška H [mm]	Průměr Ø [mm]	€/100 ks	[ks]	[ks]
NTBB šedivá	9NTBB	13	24,5		100	1.200



s kombinací schváleného zahrnující příslušenství přichytek, hřebů XHA (22-38 mm) a FORCE ONE

Stropní závěsy s vázacími pásky TBBL

Typ	Číslo artiklu	Délka L [mm]	Šířka B [mm]	Výška H [mm]		€/100 ks	[ks]	[ks]
TBBL černá	94TBBL	33	20	10	●		200	-
TBBL šedivá	9TBBL	33	20	10	●		200	-

Každá krabice obsahuje 200 ks vázacích pásek 4,8 x 288



Vyberte si z našeho širokého sortimentu kabelových vázacích pásků na našich webových stránkách na adrese www.celofixings.cz



Kabelová přichytka s vázacími pásky TBBB

Typ	Číslo artiklu	Délka L [mm]	Šířka B [mm]	Výška H [mm]	€/ 100 ks	[ks]	[ks]
TBBB	9TBBB	80,0	18,0	9,5		100	600



Kabelová přichytka TBM

Typ	Číslo artiklu	Délka L [mm]	Šířka B [mm]	Výška H [mm]	Montážní otvor Ø [mm]	€/ 100 ks	[ks]	[ks]
TBM	9TBM	51	25	12,5	6		100	900



s kombinací schváleného zahrnující příslušenství přichytek, hřebů XHA (22-38 mm) a FORCE ONE

Plastová svorka na trubky FPD


Typ	Číslo artiklu	Pro trubky-Ø			Velikost trubek [mm]	Délka L [mm]	Šířka B [mm]	Výška H [mm]	ETA	€/ 100 ks	[ks]	[ks]
		Měď [mm]	Ocel [Palce]	Plast [mm]								
FPD 16	916FPD	18	3/8"	16	16 - 19	59	20	19,5	●		100	900
FPD 20	920FPD	22	1/2"	20	20 - 23	68	20	23,8	●		50	450
FPD 25	925FPD	28	3/4"	25	25 - 28	81	20	29	●		50	450



s kombinací schváleného zahrnující příslušenství přichytek, hřebů XHA (22-38 mm) a FORCE ONE

Plastová svorka na trubky FP

Typ	Číslo artiklu	Pro trubky-Ø				Délka L [mm]	Šířka B [mm]	ETA	€/ 100 ks	[ks]	[ks]
		Metrická [mm]	Měď [mm]	Ocel [Palce]	Plast [mm]						
FP 16	916FP	16	-	-	16	41,5	23	●		100	900
FP 18	918FP	-	18	3/8"	-	43,5	23	●		100	900
FP 20	920FP	20	-	-	20	45,5	23	●		100	600
FP 22	922FP	-	22	1/2"	-	47,5	23	●		100	600
FP 25	925FP	25	-	-	25	50,5	23	●		100	600
FP 28	928FP	-	28	3/4"	-	53,5	23	●		100	600
FP 32	932FP	32	-	-	32	57,5	23	●		50	450



s kombinací schváleného zahrnující příslušenství přičítka, hřebů XHA (22-38 mm) a FORCE ONE

viz schválení

Kovový skupinový držák CHS

Typ	Číslo artiklu	Délka L [mm]	Šířka B [mm]	Výška H [mm]	ETA	€/100 ks	[ks]	[ks]
CHS 47x41	94741CHS	47	40	41	●		100	-
CHS 35x87	93587CHS	35	40	87	●		50	-



s kombinací schváleného zahrnující příslušenství přičítka, hřebů XHA (22-38 mm) a FORCE ONE

viz schválení

Kovová přičítka pro kabely PFT

Typ	Číslo artiklu	Ø [mm]	Délka L [mm]	Šířka B [mm]	Výška H [mm]	Pro trubky-Ø			ETA	€/100 ks	[ks]	[ks]
						Měď [mm]	Plast [mm]	Kabelů [mm]				
PFT 5	95PFT	4,5	24	17	3,8	-	-	1x1,5 / 2x0,75	●		100	1.800
PFT 6	96PFT	6	26	17	5,5	6	-	1x1,5 / 1x2,5	●		100	1.800
PFT 7	97PFT	6,5	26,5	17	6	-	-	1x1,5 na 1x6	●		100	1.800
PFT 8	98PFT	7,5	27,5	17	7	8	-	1x6 / 1x10	●		100	1.800
PFT 10	910PFT	9,5	29,5	17	9	10	-	1x16 na 4x1,5	●		100	1.800
PFT 12	912PFT	11,5	31,5	17	11,5	12	-	1x25 na 4x2,5	●		100	900
PFT 14	914PFT	13,5	33,5	17	13,5	15	-	4x6	●		100	900
PFT 16	916PFT	15,5	34,5	17	15,0	-	16	-	●		100	900
PFT 18	918PFT	17,5	36,5	17	17,0	18	-	-	●		100	900
PFT 20	920PFT	19,5	38,5	17	18,5	-	20	-	●		100	900
PFT 22	922PFT	21,5	40,5	17	20,5	22	-	-	●		100	900
PFT 25	925PFT	24,5	43,5	17	23,5	-	25	-	●		100	900
PFT 28	928PFT	27,5	46,5	17	26,5	28	-	-	●		100	900
PFT 32	932PFT	31,5	50,5	17	30,5	35	32	-	●		100	600
PFT 40	940PFT	39,5	58,5	17	38,5	42	40	-	●		50	450
PFT 50	950PFT	49,5	68,5	17	48,5	-	50	-	●		50	450



s kombinací schváleného zahrnující příslušenství přičítka, hřebů XHA (22-38 mm) a FORCE ONE

viz schválení

Kovová přičítka pro kabely DFT

Typ	Číslo artiklu	Ø [mm]	Délka L [mm]	Šířka B [mm]	Výška H [mm]	Pro trubky-Ø			ETA	€/100 ks	[ks]	[ks]
						Měď [mm]	Plast [mm]	Kabelů [mm]				
DFT 5	95DFT	4,5	34	17	3,8	-	-	1x1,5 / 2x0,75	●		100	1.800
DFT 6	96DFT	6	37	17	5,5	6	-	1x1,5 / 1x2,5	●		100	900
DFT 7	97DFT	6,5	37	17	6	-	-	1x1,5 na 1x6	●		100	1.800
DFT 8	98DFT	7,5	40	17	7	8	-	1x6 / 1x10	●		100	900
DFT 10	910DFT	9,5	44	17	9	10	-	1x16 na 4x1,5	●		100	900
DFT 12	912DFT	11,5	48	17	11,5	12	-	1x25 na 4x2,5	●		100	900
DFT 16	916DFT	15,5	56	17	15	-	16	-	●		100	600
DFT 18	918DFT	17,5	60	17	17	18	-	-	●		100	600
DFT 20	920DFT	19,5	64	17	18,5	-	20	-	●		50	450
DFT 22	922DFT	21,5	68	17	20,5	22	-	-	●		50	450
DFT 25	925DFT	25,5	74	17	23,5	-	25	-	●		50	450
DFT 28	928DFT	27,5	80	17	26,5	28	-	-	●		50	450
DFT 32	932DFT	32	88	17	30	35	32	-	●		50	300

CELO



s kombinací schváleného zahrnující příslušenství přichytek, hřebů XHA (22-38 mm) a FORCE ONE

viz schválení

Příslušenství pro závěsy s vnějším čepem a závitem ATR

Typ	Číslo artiklu	Délka L [mm]	Šířka B [mm]	Výška H [mm]	Rozměry Thread x Délka	Počet kotev-ních bodů		€/100 ks	[ks]	[ks]
ATR 6	9TR6	36	20,5	8	M6x6,5	1	●		100	900
ATR 8C	9TR8C	64	20,5	8	M8x10	2	●		100	900
ATR 8L	9TR8L	64	20,5	8	M8x17	2	●		100	900



ATV M4 - M6

ATV M8 s možností nastavení výšky

ATVS M8



s kombinací schváleného zahrnující příslušenství přichytek, hřebů XHA (22-38 mm) a FORCE ONE

viz schválení

Stropní závěsy s vnitřním závitem ATV, ATVS

Typ	Číslo artiklu	Metrický závit	Délka L [mm]	Šířka B [mm]	Výška H [mm]		€/100 ks	[ks]	[ks]
ATV M4	9TV4	M4	46	18	41	●		100	600
ATV M5	9TV5	M5	46	18	41	●		100	600
ATV M6	9TV6	M6	46	18	41	●		100	600
ATV M8	9TV8	M8	75	18	26,5	●		50	450
ATVS M8	9TVS8	M8	75	18	26,5	●		50	450




s kombinací schváleného zahrnující příslušenství přichytek, hřebů XHA (22-38 mm) a FORCE ONE

viz schválení


Stropní závěsy AAT

Typ	Číslo artiklu	Výška H [mm]	Délka L [mm]	Šířka B [mm]		€/100 ks	[ks]	[ks]
AAT	9AAT	27	26	19	●		100	900



Kovová podložka pro upevnění instalační krabice AW

Typ	Číslo artiklu	Průměr Ø [mm]	Výška H [mm]	Tlušťka plechu t _m [mm]	€/100 ks	[ks]	[ks]
AW 15	915AW	15	5	1		200	3.600
AW 25	925AW	25	5	0,8		200	3.600



Plastová podložka AP

Typ	Číslo artiklu	Průměr Ø [mm]	Výška H [mm]	€/ 100 ks	[ks]	[ks]
AP 16	16AP	16	3		100	1.000
AP 30	30AP	35,5	2,75		100	1.000



Kovová podložka pro upevnění instalační krabice AW

Typ	Číslo artiklu	Průměr Ø [mm]	Výška H [mm]	Výška H ₁ [mm]	€/ 100 ks	[ks]	[ks]
APK	914APK	14	9	2,4		500	9.000

Výrobky s číslem výrobku v modré barvě mohou mít delší dodací lhůtu.



Textilní pásek 19 mm TXS černý

Typ	Číslo artiklu	Výška H [mm]	Délka L [mm]	Šířka B [mm]	€/ 100 ks	[ks]	[ks]
TXS černý	9419TXS	1,25	10.000	19		8	-



Kovová děrovaná páska CA

Typ	Číslo artiklu	Šířka B [mm]	Montážní otvor-Ø d _t [mm]	Vzdálenost děr S [mm]	Síla v tahu ≤ [kg]	[ks]	[ks]
Cintapolo 12	12CA	12	5,1	14	50	10	-
Cintapolo 17	CA	17	7	20	95	10	-



CELO Befestigungssysteme GmbH
Industriestraße 6
D-86551 Aichach
www.celofixings.com
Hotline: +49 (0) 8251-90485-0
Telefax: +49 (0) 8251-90485-49
E-mail: info@celofixings.de

Small Things Matter

Váš prodejce:

CZ 07/24

Technické změny v produktech a vyobrazeních jsou vyhrazeny. Dotisk, a to i částečný, je zakázán.
Firma CELO Befestigungssysteme GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých informací.