

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

saskaņā ar Būvizstrādājumu regulu (CPR) Nr. 305/2011

Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr. 12/0142(2105) - lv

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **Ātras darbības enkurskrūve BA plus**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

ETA-12/0142(išduotas 2021 m. gegužēs 18 d.), A2 pielikums

Partijas numurs: skat. izstrādājuma iepakojumu

3. Būvizstrādājuma paredzētais pielietojums vai pielietojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Vispārīgs pielietojums	Enkurskrūve ar kontrolētu griezes momentu
Lietošana	Nesaplaisājušā betonā C20/25 – C50/60 (EN206) ietvertie izmēri: M6, M8, M10, M12, M16, M20
Veids / kategorija	7
Slodze:	Statiskā un kvazistatiskā
Materiāls	<u>Cinkots tērauds:</u> tikai sausiem iekštelpu apstākļiem ietvertie izmēri: M6, M8, M10, M12, M16, M20
Temperatūras intervāls ja piemērojams	-

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

**CELO Befestigungssysteme
GmbH Industriestrasse 6
86551 Aichach, Germany**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: --
6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
1. sistēma
7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: --
8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlīne

izdeva:

ETA-12/0142 (išduotas 2021 m. gegužēs 18 d.)

pamatojoties uz

EAD 330232-00-0601, redakcija 10/2016

Informētā iestāde **0672** veica šādas darbības saskaņā ar **1. sistēmu**:

- izstrādājuma sākotnējā tipa pārbaude,
- rūpnīcas un rūpnīcas ražošanas kontroles sākotnējā pārbaude,
- rūpnīcas ražošanas kontroles pastāvīga uzraudzība, novērtēšana un apstiprināšana.

9. Deklarētā veiktspēja:

Būtiskākie raksturlielumi	Projektēšanas metode	Veiktspēja	Saskaņota tehniskā specifikācija
Būdingas atsparumas tempianā tīmpa	EN 1992-4:2018, TR 055 (02/2018)	ETA-12/0142(2105), prisirišimas C1	EAD 330232-00-0601
Būdingas atsparumas šlyties apkrovoms	EN 1992-4:2018, TR 055 (02/2018)	ETA-12/0142(2105), prisirišimas C2	
Pamainomis (statinis ir kvazistatinis poveikis)	EN 1992-4:2018, TR 055 (02/2018)	ETA-12/0142(2105), prisirišimas C1, C2	
Ugnies elgesys	DIN 4102	A1 klasē	

Ja saskaņā ar 37. vai 38. pantu ir izmantota īpašā tehniskā dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām: --

10. Izstrādājuma 1. un 2. punktā norādītās ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā deklarētajai veiktspējai.

Atbildību par ekspluatācijas īpašību deklarāciju uzņemas vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā:



Achim Ruppertz

Mārketinga un tehniskās daļas vadītājs

Aichach, 18.05.2021

